

Общество с ограниченной ответственностью
«УДМУРТСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И МИКРОБИОЛОГИИ»
(ООО «УЦГМ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21HP16 дата внесения в реестр 26.04.2019



М.П.

Юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, 1а, оф.1
Фактический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 8 Марта, 16Б, 1 этаж
Тел. (3412) 970-280, e-mail: office@ucgm.ru
ИНН/КПП 1840076991/184001001
Лицензия от 02.11.2018 г. № 18.УЦ.05.001.Л.000006.11.18

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник лаборатории
С.В. Наумов
21.02.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1425 от 21.02.2023

1. Наименование пробы (объекта): Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого, в т. ч. горячего водоснабжения, бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях)

2. Заказчик: ООО «Экобезопасность», ИНН 1832046866
426035, Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Тимирязева, д.1а

3. Место отбора пробы: СХПК «Колос»,
427320, УР, Вавожский р-н, Новая Бия д, Школьная ул, дом № 33/А

Код пробы	Точка отбора	Примечание
1425	Скважина №Б2217, УР, Вавожский р-н, д. Новая Бия	ВПИ

4. Дата и время отбора пробы: 15.02.2023 10-00
5. Дата и время доставки проб в лабораторию: 15.02.2023 12-00
6. Акт приёма проб от 15.02.2023 № 1425
7. Дата проведения исследований: 15-18.02.2023

Результаты исследований относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
Ответственность за правильность отбора и доставки проб несет заказчик.
Информация в протокол по пунктам 3-4 вносится на основании информации заказчика.

№ п/п	Определяемый показатель	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследования
Код пробы		1425		
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	4	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружено	КОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.10.1
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.5

Микробиолог –руководитель группы микробиологии

Л.А.Шарипова

Окончание протокола

Общество с ограниченной ответственностью
«УДМУРТСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И МИКРОБИОЛОГИИ»
(ООО «УЦГМ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21HP16 дата внесения в реестр 26.04.2019



М.П.

Юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, 1а, оф.1
Фактический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 8 Марта, 16Б, 1 этаж
Тел. (3412) 970-280, e-mail: office@ucgm.ru
ИНН/КПП 1840076991/184001001
Лицензия от 02.11.2018 г. № 18.УЦ.05.001.Л.000006.11.18

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник лаборатории
С.В. Наумов
21.02.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1424 от 21.02.2023

1. Наименование пробы (объекта): Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого, в т. ч. горячего водоснабжения, бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях)
2. Заказчик: ООО «Экобезопасность», ИНН 1832046866
426035, Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Тимирязева, д.1а
3. Место отбора пробы: СХПК «Колос», 427320, Удмуртская Респ, Вавожский р-н, Новая Бия д, Школьная ул, дом № 33/А

Код пробы	Точка отбора	Примечание
1424	Водонапорная башня скважины №1865 по адресу: УР, Вавожский р-н, д.Монья, ул. Логовая, д.18	ХВС-питьевая

4. Дата и время отбора пробы: 15.02.2023 9-00
5. Дата и время доставки проб в лабораторию: 15.02.2023 12-00
6. Акт приёма проб от 15.02.2023 № 1414-1424
7. Дата проведения исследований: 15-18.02.2023

Результаты исследований относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
Ответственность за правильность отбора и доставки проб несет заказчик.
Информация в протокол по пунктам 3-4 вносится на основании информации заказчика.

№ п/п	Определяемый показатель	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследования
Код пробы 1424				
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	20	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружено	КОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.10.1
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.5

Микробиолог –руководитель группы микробиологии

Л.А.Шарипова

Окончание протокола

Общество с ограниченной ответственностью
«УДМУРТСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И МИКРОБИОЛОГИИ»
(ООО «УЦГМ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21HP16 дата внесения в реестр 26.04.2019



Юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, 1а, оф.1
Фактический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 8 Марта, 16Б, 1 этаж
Тел. (3412) 970-280, e-mail: office@ucgm.ru
ИНН/КПП 1840076991/184001001
Лицензия от 02.11.2018 г. № 18.УЦ.05.001.Л.000006.11.18

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник лаборатории
С.В. Наумов
21.02.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1417 от 21.02.2023

1. Наименование пробы (объекта): Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого, в т. ч. горячего водоснабжения, бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях)

2. Заказчик: ООО «Экобезопасность», ИНН 1832046866
426035, Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Тимирязева, д.1а

3. Место отбора пробы: СХПК «Колос», 427320, Удмуртская Респ, Вавожский р-н, Новая Бия д, Школьная ул, дом № 33/А

Код пробы	Точка отбора	Примечание
1417	Водопровод от скважины №2412, УР, Вавожский р-н, с. Водзимонье, ул. Свободы, д.69	ХВС-питьевая

4. Дата и время отбора пробы: 15.02.2023 9-00
5. Дата и время доставки проб в лабораторию: 15.02.2023 12-00
6. Акт приёма проб от 15.02.2023 № 1414-1424
7. Дата проведения исследований: 15-19.02.2023

Результаты исследований относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
Ответственность за правильность отбора и доставки проб несет заказчик.
Информация в протокол по пунктам 3-4 вносится на основании информации заказчика.

№ п/п	Определяемый показатель	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследования
Код пробы		1417		
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	36	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
4	Энтерококки	Обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.10.1
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.5

Микробиолог –руководитель группы микробиологии

Л.А.Шарипова

Окончание протокола

Общество с ограниченной ответственностью
«УДМУРТСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И МИКРОБИОЛОГИИ»
 (ООО «УЦГМ»)
 ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
 № RA.RU.21HP16 дата внесения в реестр 26.04.2019



Юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, 1а, оф.1
 Фактический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 8 Марта, 16Б, 1 этаж
 Тел. (3412) 970-280, e-mail: office@ucgm.ru
 ИНН/КПП 1840076991/184001001
 Лицензия от 02.11.2018 г. № 18.УЦ.05.001.Л.000006.11.18

УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник лаборатории
 С.В. Наумов
 21.02.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1422 от 21.02.2023

1. Наименование пробы (объекта): Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого, в т. ч. горячего водоснабжения, бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях)

2. Заказчик: ООО «Экобезопасность», ИНН 1832046866
 426035, Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Тимирязева, д.1а

3. Место отбора пробы: СХПК «Колос», 427320, Удмуртская Респ, Вавожский р-н, Новая Бия д, Школьная ул, дом № 33/А

Код пробы	Точка отбора	Примечание
1422	Водопровод от скважины №1865, УР Вавожский р-н, д.Монья, ул.Логовая, д.14	ХВС-питьевая

4. Дата и время отбора пробы: 15.02.2023 9-00
 5. Дата и время доставки проб в лабораторию: 15.02.2023 12-00
 6. Акт приёма проб от 15.02.2023 № 1414-1424
 7. Дата проведения исследований: 15-19.02.2023

Результаты исследований относятся только к образцам, прошедшим испытания.
 Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
 Ответственность за правильность отбора и доставки проб несет заказчик.
 Информация в протокол по пунктам 3-4 вносится на основании информации заказчика.

№ п/п	Определяемый показатель	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследования
Код пробы		1422		
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	7	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
4	Энтерококки	Обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.10.1
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.5

Микробиолог –руководитель группы микробиологии

Л.А.Шарипова

Окончание протокола

Общество с ограниченной ответственностью
«УДМУРТСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И МИКРОБИОЛОГИИ»
(ООО «УЦГМ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21HP16 дата внесения в реестр 26.04.2019



Юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, 1а, оф.1
Фактический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 8 Марта, 16Б, 1 этаж
Тел. (3412) 970-280, e-mail: office@ucgm.ru
ИНН/КПП 1840076991/184001001
Лицензия от 02.11.2018 г. № 18.УЦ.05.001.Л.000006.11.18

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник лаборатории
С.В. Наумов
21.02.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1414-1416 от 21.02.2023

1. Наименование пробы (объекта): Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого, в т. ч. горячего водоснабжения, бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях)
2. Заказчик: ООО «Экобезопасность», ИНН 1832046866
426035, Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Тимирязева, д.1а
3. Место отбора пробы: СХПК «Колос», 427320, Удмуртская Респ, Вавожский р-н, Новая Бия д, Школьная ул, дом № 33/А

Код пробы	Точка отбора	Примечание
1414	Водопровод от скважины №3112, УР, Вавожский р-н, д. Новая Бия, ул. Нагорная, д.45	ХВС-питьевая
1415	Водопровод от скважины №47766, УР, Вавожский р-н, д. Новая Бия, ул. Зеленая, д.4в	ХВС-питьевая
1416	Водопровод от скважины №1866, УР, Вавожский р-н, д. Новая Бия, д.Новая Бия, ул. Нагорная, д.4б	ХВС-питьевая

4. Дата и время отбора пробы: 15.02.2023 9-00
5. Дата и время доставки проб в лабораторию: 15.02.2023 12-00
6. Акт приёма проб от 15.02.2023 № 1414-1424
7. Дата проведения исследований: 15-18.02.2023

Результаты исследований относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
Ответственность за правильность отбора и доставки проб несет заказчик.
Информация в протокол по пунктам 3-4 вносится на основании информации заказчика.

Общество с ограниченной ответственностью
«УДМУРТСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И МИКРОБИОЛОГИИ»
(ООО «УЦГМ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21HP16 дата внесения в реестр 26.04.2019

Юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, 1а, оф.1
Фактический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 8 Марта, 16Б, 1 этаж
Тел. (3412) 970-280, e-mail: office@ucgm.ru
ИНН/КПП 1840076991/184001001
Лицензия от 02.11.2018 г. № 18.УЦ.05.001.Л.000006.11.18



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник лаборатории
С.В. Наумов
21.02.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1423 от 21.02.2023

1. Наименование пробы (объекта): Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого, в т. ч. горячего водоснабжения, бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях)
2. Заказчик: ООО «Экобезопасность», ИНН 1832046866
426035, Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Тимирязева, д.1а
3. Место отбора пробы: СХПК «Колос», 427320, Удмуртская Респ, Вавожский р-н, Новая Бия д, Школьная ул, дом № 33/А

Код пробы	Точка отбора	Примечание
1423	Водопровод от скважины №Б2192, УР Вавожский р-н, д. Новая Бия	ХВС-питьевая

4. Дата и время отбора пробы: 15.02.2023 9-00
5. Дата и время доставки проб в лабораторию: 15.02.2023 12-00
6. Акт приёма проб от 15.02.2023 № 1414-1424
7. Дата проведения исследований: 15-18.02.2023

Результаты исследований относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
Ответственность за правильность отбора и доставки проб несет заказчик.
Информация в протокол по пунктам 3-4 вносится на основании информации заказчика.

№ п/п	Определяемый показатель	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследования
Код пробы		1423		
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	1	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.10.1
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.5

Микробиолог –руководитель группы микробиологии

Л.А.Шарипова

Окончание протокола

Общество с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»
(ООО «Экобезопасность»)

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, д.1а, офис 2
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»
426035, РОССИЯ, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Тимирязева, дом 1а
тел. 8-3412-570994, e-mail: ecobez777@mail.ru



Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB10

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника испытательной лаборатории

Шутова В.П. Шутова

28.02.2023

Экз. 1



ПРОТОКОЛ № 619 от 28.02.2023 г.

РЕЗУЛЬТАТОВ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (КХА) ВОД

Наименование и контактные данные Заказчика	Сельскохозяйственный производственный кооператив "Колхоз Колос" Тел. 8 (34155) 6 53 17				
Юридический адрес Заказчика	Удмуртская Республика, Вавожский район, деревня Новая Бия, Школьная ул., д.33/а				
Фактический адрес места осуществления деятельности Заказчика	Удмуртская Республика, Вавожский район, деревня Новая Бия, Школьная ул., д.33/а				
Место отбора	Водопровод от скважины №1865 по адресу: УР, Вавожский р-н, д.Монья, ул. Логовая, д.14				
Место осуществления лабораторной деятельности	г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а Испытательная лаборатория: аналитический зал №1, комната органолептики				
Объект аналитических работ	Питьевая вода				
Описание и номер пробы	№ 374; Проба без особенностей				
Дата и номер акта приёмки/отбора	Акт приемки № 90 от 15.02.2023 г.				
Шифр нормативного документа на метод отбора проб	ГОСТ Р 59024-2020				
Дата выполнения КХА	15.02.2023 г. – 27.02.2023 г.				
№ пп	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат анализа	Шифр методики (идентификация применяемого метода)	Примечание
1	Цветность	градусы цветности	5,0 ± 2,0	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (фотометрический метод)	Среднее значение двух параллельных измерений
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,05 ± 0,21	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд.2019 г.) (турбидиметрический метод)	
3	Интенсивность запаха при температуре 20°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164 - 2016, п.5 (органолептический метод)	Результат единичного измерения
4	Интенсивность запаха при температуре 60°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
5	Интенсивность привкуса	баллы	1	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	

Примечание:

- 1) Результаты получены в соответствии с требованиями методик, без дополнений, отклонений, исключений.
- 2) Полученные результаты относятся только к пробе, подвергнутой испытанию.
- 3) Полученные результаты относятся к пробе, предоставленной Заказчиком. Ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком и влияющую на достоверность результатов, испытательная лаборатория не несет.

Протокол составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр для Заказчика, второй экземпляр для ООО «Экобезопасность». Данный протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО «Экобезопасность».

-----окончание протокола-----

Общество с ограниченной ответственностью
«УДМУРТСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И МИКРОБИОЛОГИИ»
(ООО «УЦГМ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21HP16 дата внесения в реестр 26.04.2019

Юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, 1а, оф. 1
Фактический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 8 Марта, 16Б, 1 этаж
Тел. (3412) 970-280, e-mail: office@ucgm.ru
ИНН/КПП 1840076991/184001001
Лицензия от 02.11.2018 г. № 18.УЦ.05.001.Л.000006.11.18



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник лаборатории
С.В. Наумов
21.02.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1418-1421 от 21.02.2023

1. Наименование пробы (объекта): Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого, в т. ч. горячего водоснабжения, бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях)
2. Заказчик: ООО «Экобезопасность», ИНН 1832046866
426035, Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Тимирязева, д.1а
3. Место отбора пробы: СХПК «Колос», 427320, Удмуртская Респ, Вавожский р-н, Новая Бия д, Школьная ул, дом № 33/А

Код пробы	Точка отбора	Примечание
1418	Водопровод от скважины №2824, УР, Вавожский р-н, с. Водзимонье, ул. Коммунальная, д.58	ХВС-питьевая
1419	Водопровод от скважины №1/15, УР, Вавожский р-н, д. Новая Бия, ул. Садовая, д.36	ХВС-питьевая
1420	Водопровод от скважины №2744, УР, Вавожский р-н, д. Валадор, ул. Широкая, д.25	ХВС-питьевая
1421	Водопровод от скважины №1690, УР, Вавожский р-н, д. Чудзялуд, ул. Валинская д.38	ХВС-питьевая

4. Дата и время отбора пробы: 15.02.2023 9-00
5. Дата и время доставки проб в лабораторию: 15.02.2023 12-00
6. Акт приёма проб от 15.02.2023 № 1414-1424
7. Дата проведения исследований: 15-18.02.2023

Результаты исследований относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
Ответственность за правильность отбора и доставки проб несет заказчик.
Информация в протокол по пунктам 3-4 вносится на основании информации заказчика.

№ п/п	Определяемый показатель	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследования
Код пробы		1418		
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	19	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Бактерии вида <i>Escherichia coli</i> (<i>E. coli</i>)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.10.1
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.5
Код пробы		1419		
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	1	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Бактерии вида <i>Escherichia coli</i> (<i>E. coli</i>)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.10.1
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.5
Код пробы		1420		
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	18	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Бактерии вида <i>Escherichia coli</i> (<i>E. coli</i>)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.10.1
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.5
Код пробы		1421		
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	13	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Бактерии вида <i>Escherichia coli</i> (<i>E. coli</i>)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.10.1
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.5

Микробиолог –руководитель группы микробиологии

Л.А.Шарипова

Протокол № 1418-1421 от 21.02.2023

Стр. 2 из 2

Окончание протокола