

Общество с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»

(ООО «Экобезопасность»)


426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, д.1а, офис 2

Испытательная лаборатория

Общества с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»

426035, РОССИЯ, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Тимирязева, дом 1а

тел. 8-3412-570994, e-mail: ecobez777@mail.ru



Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB10

Экз. /

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

А.Р. Герасимова А.Р. Герасимова

02.11.2024



ПРОТОКОЛ № 4936 от 02.11.2024
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) ВОДЫ

Наименование и контактные данные Заказчика ⁽³⁾	Колхоз (СХПК) имени Мичурина (34155) 59225, kolhoz_michurina@bk.ru				
Юридический адрес Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский район, д. Зямбайгурт, ул. Верхняя, 1а				
Фактический адрес места осуществления деятельности Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский район, д. Зямбайгурт, ул. Верхняя, 1а				
Место отбора ⁽³⁾	Скважина №3026, УР, Вавожский р-н, д. Зямбайгурт				
Шифр нормативного документа на метод отбора проб ⁽³⁾	Информация о методе отбора Заказчиком не предоставлена				
Место осуществления лабораторной деятельности	г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а Испытательная лаборатория				
Основание для проведения работ	Заявка на выполнение работ № 51 от 25.01.2024				
Объект аналитических работ	Питьевая вода				
Описание и шифр пробы	№ 5000 пит; Проба без особенностей				
Дата и номер акта приёмки/отбора	Акт приемки № 1019 от 15.10.2024 г.				
Даты выполнения испытаний (измерений)	15.10.2024 г. - 16.10.2024 г.				
№ пп	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат испытаний (измерений)	Шифр методики (идентификация применяемого метода)	Примечание
1	Жесткость	°Ж	5,73 ± 0,86	ГОСТ 31954-2012 (метод А) (титриметрический метод)	Среднее значение двух параллельных измерений
2	АПАВ	мг/дм ³	< 0,025 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2.4.158-2000 (изд.2014 г.) (флуориметрический метод)	
3	Цветность	градусы цветности	< 1 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (фотометрический метод)	
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	< 1,0 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд.2019 г.) (турбидиметрический метод)	
5	Водородный показатель	единицы pH	7,32 ± 0,2	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97 (изд.2018 г.) (потенциометрический метод)	
6	Сухой остаток	мг/дм ³	344 ± 31	ПНД Ф 14.1:2.4.261-2010 (изд.2015 г.) (гравиметрический метод)	Результат единичного измерения
7	Нефтепродукты	мг/дм ³	< 0,005 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2.4.128-98 (изд.2012 г.) (флуориметрический метод)	
8	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	< 0,25 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99 (изд.2012 г.) (титриметрический метод)	
9	Фенолы летучие	мг/дм ³	< 0,0005 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2.4.182-02 (изд.2010 г.) (метод Б) (флуориметрический метод)	
10	Интенсивность запаха при температуре 20°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
11	Интенсивность запаха при температуре 60°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
12	Интенсивность привкуса	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	

Примечание:

1) Результаты получены в соответствии с требованиями методик, без дополнений, отклонений, исключений.

2) Полученные результаты относятся только к пробе, подвергнутой испытанию (измерению).

3) Ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком и влияющую на достоверность результатов, испытательная лаборатория не несет.

4) Полученные результаты относятся к пробе, предоставленной Заказчиком.

5) Полученный результат ниже диапазона определения методики.

Протокол составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр для Заказчика, второй экземпляр для ООО «Экобезопасность». Данный протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО «Экобезопасность».

-----окончание протокола-----

Общество с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»
(ООО «Экобезопасность»)


426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, д.1а, офис 2

Испытательная лаборатория

Общества с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»

426035, РОССИЯ, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Тимирязева, дом 1а

тел. 8-3412-570994, e-mail: ecobez777@mail.ru



Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB10

Экз. 1

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

А.Р. Герасимова

02.11.2024



ПРОТОКОЛ № 4937 от 02.11.2024
РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) ВОДЫ

Наименование и контактные данные Заказчика ⁽³⁾	Колхоз (СХПК) имени Мичурина (34155) 59225, kolhoz_michurina@bk.ru				
Юридический адрес Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский район, д. Зямбайгурт, ул. Верхняя, 1а				
Фактический адрес места осуществления деятельности Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский район, д. Зямбайгурт, ул. Верхняя, 1а				
Место отбора ⁽³⁾	Скважина №1669, УР, Вавожский р-н, д. Зямбайгурт				
Шифр нормативного документа на метод отбора проб ⁽³⁾	Информация о методе отбора Заказчиком не предоставлена				
Место осуществления лабораторной деятельности	г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а Испытательная лаборатория				
Основание для проведения работ	Заявка на выполнение работ № 51 от 25.01.2024				
Объект аналитических работ	Питьевая вода				
Описание и шифр пробы	№ 5001 пит; Проба без особенностей				
Дата и номер акта приёмки/отбора	Акт приемки № 1019 от 15.10.2024 г.				
Даты выполнения испытаний (измерений)	15.10.2024 г. - 16.10.2024 г.				
№ пп	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат испытаний (измерений)	Шифр методики (идентификация применяемого метода)	Примечание
1	Жесткость	°Ж	5,64 ± 0,85	ГОСТ 31954-2012 (метод А) (титриметрический метод)	Среднее значение двух параллельных измерений
2	АПАВ	мг/дм ³	< 0,025 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд.2014 г.) (флуориметрический метод)	
3	Цветность	градусы цветности	< 1 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (фотометрический метод)	
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	< 1,0 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд.2019 г.) (турбидиметрический метод)	
5	Водородный показатель	единицы pH	7,34 ± 0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд.2018 г.) (потенциометрический метод)	
6	Сухой остаток	мг/дм ³	376 ± 34	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (изд.2015 г.) (гравиметрический метод)	Результат единичного измерения
7	Нефтепродукты	мг/дм ³	< 0,005 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд.2012 г.) (флуориметрический метод)	
8	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	< 0,25 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд.2012 г.) (титриметрический метод)	
9	Фенолы летучие	мг/дм ³	< 0,0005 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (изд.2010 г.) (метод Б) (флуориметрический метод)	
10	Интенсивность запаха при температуре 20°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
11	Интенсивность запаха при температуре 60°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
12	Интенсивность привкуса	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	

Примечание:

- 1) Результаты получены в соответствии с требованиями методик, без дополнений, отклонений, исключений.
- 2) Полученные результаты относятся только к пробе, подвергнутой испытанию (измерению).
- 3) Ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком и влияющую на достоверность результатов, испытательная лаборатория не несет.
- 4) Полученные результаты относятся к пробе, предоставленной Заказчиком.
- 5) Полученный результат ниже диапазона определения методики.

Протокол составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр для Заказчика, второй экземпляр для ООО «Экобезопасность». Данный протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО «Экобезопасность».

-----окончание протокола-----

Общество с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»

(ООО «Экобезопасность»)


426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, д.1а, офис 2

Испытательная лаборатория

Общества с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»

426035, РОССИЯ, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Тимирязева, дом 1а

тел. 8-3412-570994, e-mail: ecobez777@mail.ru



Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB10

Экз. 1

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

А.Р. Герасимова А.Р. Герасимова

02.11.2024



ПРОТОКОЛ № 4938 от 02.11.2024
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) ВОДЫ

Наименование и контактные данные Заказчика ⁽³⁾	Колхоз (СХПК) имени Мичурина (34155) 59225, kolhoz_michurina@bk.ru				
Юридический адрес Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский район, д. Зямбайгурт, ул. Верхняя, 1а				
Фактический адрес места осуществления деятельности Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский район, д. Зямбайгурт, ул. Верхняя, 1а				
Место отбора ⁽³⁾	Скважина №2856, УР, Вавожский р-н, д. Зямбайгурт				
Шифр нормативного документа на метод отбора проб ⁽³⁾	Информация о методе отбора Заказчиком не предоставлена				
Место осуществления лабораторной деятельности	г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а Испытательная лаборатория				
Основание для проведения работ	Заявка на выполнение работ № 51 от 25.01.2024				
Объект аналитических работ	Питьевая вода				
Описание и шифр пробы	№ 5002 пит; Проба без особенностей				
Дата и номер акта приёмки/отбора	Акт приемки № 1019 от 15.10.2024 г.				
Даты выполнения испытаний (измерений)	15.10.2024 г. - 16.10.2024 г.				
№ пп	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат испытаний (измерений)	Шифр методики (идентификация применяемого метода)	Примечание
1	Жесткость	°Ж	4,26 ± 0,64	ГОСТ 31954-2012 (метод А) (титриметрический метод)	Среднее значение двух параллельных измерений
2	АПВ	мг/дм ³	< 0,025 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд.2014 г.) (флуориметрический метод)	
3	Цветность	градусы цветности	< 1 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (фотометрический метод)	
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	< 1,0 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд.2019 г.) (турбидиметрический метод)	
5	Водородный показатель	единицы pH	7,73 ± 0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд.2018 г.) (потенциометрический метод)	Результат единичного измерения
6	Сухой остаток	мг/дм ³	272 ± 24	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (изд.2015 г.) (гравиметрический метод)	
7	Нефтепродукты	мг/дм ³	< 0,005 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд.2012 г.) (флуориметрический метод)	
8	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	< 0,25 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд.2012 г.) (титриметрический метод)	
9	Фенолы летучие	мг/дм ³	< 0,0005 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (изд.2010 г.) (метод Б) (флуориметрический метод)	
10	Интенсивность запаха при температуре 20°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
11	Интенсивность запаха при температуре 60°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
12	Интенсивность привкуса	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	

Примечание:

1) Результаты получены в соответствии с требованиями методик, без дополнений, отклонений, исключений.

2) Полученные результаты относятся только к пробе, подвергнутой испытанию (измерению).

3) Ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком и влияющую на достоверность результатов, испытательная лаборатория не несет.

4) Полученные результаты относятся к пробе, предоставленной Заказчиком.

5) Полученный результат ниже диапазона определения методики.

Протокол составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр для Заказчика, второй экземпляр для ООО «Экобезопасность». Данный протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО «Экобезопасность».

-----окончание протокола-----

Общество с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»

(ООО «Экобезопасность»)


426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, д.1а, офис 2

Испытательная лаборатория

Общества с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»

426035, РОССИЯ, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Тимирязева, дом 1а

тел. 8-3412-570994, e-mail: ecobez777@mail.ru



Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB10

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

А.Р. Герасимова А.Р. Герасимова

02.11.2024



ПРОТОКОЛ № 4939 от 02.11.2024
РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) ВОДЫ

Наименование и контактные данные Заказчика ⁽³⁾	Колхоз (СХПК) имени Мичурина (34155) 59225, kolhoz_michurina@bk.ru				
Юридический адрес Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский район, д. Зямбайгурт, ул. Верхняя, 1а				
Фактический адрес места осуществления деятельности Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский район, д. Зямбайгурт, ул. Верхняя, 1а				
Место отбора ⁽³⁾	Скважина №3032, УР, Вавожский р-н, д. Зямбайгурт				
Шифр нормативного документа на метод отбора проб ⁽³⁾	Информация о методе отбора Заказчиком не предоставлена				
Место осуществления лабораторной деятельности	г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а Испытательная лаборатория				
Основание для проведения работ	Заявка на выполнение работ № 51 от 25.01.2024				
Объект аналитических работ	Питьевая вода				
Описание и шифр пробы	№ 5003 пит; Проба без особенностей				
Дата и номер акта приёмки/отбора	Акт приемки № 1019 от 15.10.2024 г.				
Даты выполнения испытаний (измерений)	15.10.2024 г. - 16.10.2024 г.				
№ пп	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат испытаний (измерений)	Шифр методики (идентификация применяемого метода)	Примечание
1	Жесткость	°Ж	2,01 ± 0,30	ГОСТ 31954-2012 (метод А) (титриметрический метод)	Среднее значение двух параллельных измерений
2	АПВ	мг/дм ³	< 0,025 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд.2014 г.) (флуориметрический метод)	
3	Цветность	градусы цветности	< 1 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (фотометрический метод)	
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	< 1,0 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд.2019 г.) (турбидиметрический метод)	
5	Водородный показатель	единицы рН	8,14 ± 0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд.2018 г.) (потенциометрический метод)	
6	Сухой остаток	мг/дм ³	304 ± 27	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (изд.2015 г.) (гравиметрический метод)	Результат единичного измерения
7	Нефтепродукты	мг/дм ³	< 0,005 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд.2012 г.) (флуориметрический метод)	
8	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	< 0,25 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд.2012 г.) (титриметрический метод)	
9	Фенолы летучие	мг/дм ³	< 0,0005 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (изд.2010 г.) (метод Б) (флуориметрический метод)	
10	Интенсивность запаха при температуре 20°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
11	Интенсивность запаха при температуре 60°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
12	Интенсивность привкуса	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	

Примечание:

- 1) Результаты получены в соответствии с требованиями методик, без дополнений, отклонений, исключений.
- 2) Полученные результаты относятся только к пробе, подвергнутой испытанию (измерению).
- 3) Ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком и влияющую на достоверность результатов, испытательная лаборатория не несет.
- 4) Полученные результаты относятся к пробе, предоставленной Заказчиком.
- 5) Полученный результат ниже диапазона определения методики.

Протокол составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр для Заказчика, второй экземпляр для ООО «Экобезопасность». Данный протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО «Экобезопасность».

-----окончание протокола-----

Общество с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»

(ООО «Экобезопасность»)

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, д.1а, офис 2

Испытательная лаборатория

Общества с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»

426035, РОССИЯ, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Тимирязева, дом 1а

тел. 8-3412-570994, e-mail: ecobez777@mail.ru



Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB10

Экз. 1

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

А.Р. Герасимова

02.11.2024



ПРОТОКОЛ № 4940 от 02.11.2024
РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) ВОДЫ

Наименование и контактные данные Заказчика ⁽³⁾	Колхоз (СХПК) имени Мичурина (34155) 59225, kolhoz_michurina@bk.ru				
Юридический адрес Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский район, д. Зямбайгурт, ул. Верхняя, 1а				
Фактический адрес места осуществления деятельности Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский район, д. Зямбайгурт, ул. Верхняя, 1а				
Место отбора ⁽³⁾	Скважина №1887, УР, Вавожский р-н, д. Старая Бия				
Шифр нормативного документа на метод отбора проб ⁽³⁾	Информация о методе отбора Заказчиком не предоставлена				
Место осуществления лабораторной деятельности	г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а Испытательная лаборатория				
Основание для проведения работ	Заявка на выполнение работ № 51 от 25.01.2024				
Объект аналитических работ	Питьевая вода				
Описание и шифр пробы	№ 5004 пит; Проба без особенностей				
Дата и номер акта приёмки/отбора	Акт приемки № 1019 от 15.10.2024 г.				
Даты выполнения испытаний (измерений)	15.10.2024 г. - 16.10.2024 г.				
№ пп	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат испытаний (измерений)	Шифр методики (идентификация применяемого метода)	Примечание
1	Жесткость	°Ж	3,92 ± 0,59	ГОСТ 31954-2012 (метод А) (титриметрический метод)	Среднее значение двух параллельных измерений
2	АПВ	мг/дм ³	< 0,025 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд.2014 г.) (флуориметрический метод)	
3	Цветность	градусы цветности	< 1 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (фотометрический метод)	
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	< 1,0 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд.2019 г.) (турбидиметрический метод)	
5	Водородный показатель	единицы рН	7,90 ± 0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд.2018 г.) (потенциометрический метод)	
6	Сухой остаток	мг/дм ³	272 ± 24	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (изд.2015 г.) (гравиметрический метод)	Результат единичного измерения
7	Нефтепродукты	мг/дм ³	< 0,005 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд.2012 г.) (флуориметрический метод)	
8	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	< 0,25 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд.2012 г.) (титриметрический метод)	
9	Фенолы летучие	мг/дм ³	< 0,0005 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (изд.2010 г.) (метод Б) (флуориметрический метод)	
10	Интенсивность запаха при температуре 20°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
11	Интенсивность запаха при температуре 60°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
12	Интенсивность привкуса	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	

Примечание:

- 1) Результаты получены в соответствии с требованиями методик, без дополнений, отклонений, исключений.
- 2) Полученные результаты относятся только к пробе, подвергнутой испытанию (измерению).
- 3) Ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком и влияющую на достоверность результатов, испытательная лаборатория не несет.
- 4) Полученные результаты относятся к пробе, предоставленной Заказчиком.
- 5) Полученный результат ниже диапазона определения методики.

Протокол составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр для Заказчика, второй экземпляр для ООО «Экобезопасность». Данный протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО «Экобезопасность».

-----окончание протокола-----