

Общество с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»
(ООО «Экобезопасность»)

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а, офис 2

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»

426035, РОССИЯ, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Тимирязева, дом 1а

тел. 8-3412-570994, e-mail: ecobez777@mail.ru



Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB10

Экз.7

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

 А.Р. Герасимова

15.11.2023



ПРОТОКОЛ № 5286 от 15.11.2023 г.
РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) ВОДЫ

Наименование и контактные данные Заказчика ⁽³⁾	СПК (Колхоз) «Удмуртия» Тел. (34155) 63124, spk_udmurt@mail.ru				
Юридический адрес Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Фактический адрес места осуществления деятельности Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Место отбора ⁽³⁾	Скважина №2732, УР, Вавожский р-н, д. Чешошур - Докья				
Шифр нормативного документа на метод отбора проб ⁽³⁾	Информация о методе отбора Заказчиком не предоставлена				
Место осуществления лабораторной деятельности	г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а Испытательная лаборатория				
Объект аналитических работ	Питьевая вода				
Описание и номер пробы	№ 4857 пит; Проба без особенностей				
Дата и номер акта приёмки/отбора	Акт приёмки № 1054 от 24.10.2023 г.				
Дата выполнения испытаний (измерений)	24.10.2023 г. – 26.10.2023 г.				
№ пп	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат испытаний (измерений)	Шифр методики (идентификация применяемого метода)	Примечание
1	Цветность	градусы цветности	1,40 ± 0,56	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (фотометрический метод)	Среднее значение двух параллельных измерений
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	< 1,0 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд.2019 г.) (турбидиметрический метод)	
3	Водородный показатель	единицы рН	7,83 ± 0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд.2018 г.) (потенциометрический метод)	
4	Жесткость	°Ж	5,34 ± 0,80	ГОСТ 31954-2012 (метод А) (титриметрический метод)	
5	АПВ	мг/дм ³	< 0,025 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд.2014 г.) (флуориметрический метод)	
6	Нефтепродукты	мг/дм ³	< 0,005 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд.2012 г.) (флуориметрический метод)	Результат единичного измерения
7	Сухой остаток	мг/дм ³	304 ± 27	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (изд.2015 г.) (гравиметрический метод)	
8	Фенолы летучие	мг/дм ³	< 0,0005 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (изд.2010 г.) (метод Б) (флуориметрический метод)	
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	< 0,25 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд.2012 г.) (титриметрический метод)	-
10	Интенсивность запаха при температуре 20°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
11	Интенсивность запаха при температуре 60°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
12	Интенсивность привкуса	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	

Примечание:

1) Результаты получены в соответствии с требованиями методик, без дополнений, отклонений, исключений.

2) Полученные результаты относятся только к пробе, подвергнутой испытанию.

3) Ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком и влияющую на достоверность результатов, испытательная лаборатория не несет.

4) Полученные результаты относятся к пробе, предоставленной Заказчиком.

5) Полученный результат ниже диапазона определения методики.

Протокол составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр для Заказчика, второй экземпляр для ООО «Экобезопасность». Данный протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО «Экобезопасность».

-----окончание протокола-----

Общество с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»
(ООО «Экобезопасность»)

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а, офис 2

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»

426035, РОССИЯ, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Тимирязева, дом 1а

тел. 8-3412-570994, e-mail: ecobez777@mail.ru



Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB10

Экз. 1

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

А.Р. Герасимова А.Р. Герасимова

15.11.2023

ПРОТОКОЛ № 5299 от 15.11.2023 г.
РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) ВОДЫ

Наименование и контактные данные Заказчика ⁽³⁾	СПК (Колхоз) «Удмуртия» Тел. (34155) 63124, spk_udmurt@mail.ru				
Юридический адрес Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Фактический адрес места осуществления деятельности Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Место отбора ⁽³⁾	Скважина №2418, УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково				
Шифр нормативного документа на метод отбора проб ⁽³⁾	Информация о методе отбора Заказчиком не предоставлена				
Место осуществления лабораторной деятельности	г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а Испытательная лаборатория				
Объект аналитических работ	Питьевая вода				
Описание и номер пробы	№ 4858 пит; Проба без особенностей				
Дата и номер акта приёмки/отбора	Акт приёмки № 1054 от 24.10.2023 г.				
Дата выполнения испытаний (измерений)	24.10.2023 г. – 26.10.2023 г.				
№ пп	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат испытаний (измерений)	Шифр методики (идентификация применяемого метода)	Примечание
1	Цветность	градусы цветности	1,40 ± 0,56	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (фотометрический метод)	Среднее значение двух параллельных измерений
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	< 1,0 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд.2019 г.) (турбидиметрический метод)	
3	Водородный показатель	единицы рН	8,08 ± 0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд.2018 г.) (потенциометрический метод)	
4	Жесткость	°Ж	5,05 ± 0,76	ГОСТ 31954-2012 (метод А) (титриметрический метод)	
5	АПАВ	мг/дм ³	< 0,025 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд.2014 г.) (флуориметрический метод)	
6	Нефтепродукты	мг/дм ³	< 0,005 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд.2012 г.) (флуориметрический метод)	Результат единичного измерения
7	Сухой остаток	мг/дм ³	316 ± 28	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (изд.2015 г.) (гравиметрический метод)	
8	Фенолы летучие	мг/дм ³	< 0,0005 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (изд.2010 г.) (метод Б) (флуориметрический метод)	
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	< 0,25 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд.2012 г.) (титриметрический метод)	
10	Интенсивность запаха при температуре 20°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	-
11	Интенсивность запаха при температуре 60°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
12	Интенсивность привкуса	баллы	1	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	

Примечание:

- 1) Результаты получены в соответствии с требованиями методик, без дополнений, отклонений, исключений.
- 2) Полученные результаты относятся только к пробе, подвергнутой испытанию.
- 3) Ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком и влияющую на достоверность результатов, испытательная лаборатория не несет.
- 4) Полученные результаты относятся к пробе, предоставленной Заказчиком.
- 5) Полученный результат ниже диапазона определения методики.

Протокол составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр для Заказчика, второй экземпляр для ООО «Экобезопасность». Данный протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО «Экобезопасность».

-----окончание протокола-----

Общество с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»
(ООО «Экобезопасность»)

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, д.1а, офис 2

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»

426035, РОССИЯ, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Тимирязева, дом 1а

тел. 8-3412-570994, e-mail: ecobez777@mail.ru



Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB10

Экз. 1

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

А.Р. Герасимова

15.11.2023

ПРОТОКОЛ № 5300 от 15.11.2023 г.
РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) ВОДЫ

Наименование и контактные данные Заказчика ⁽³⁾	СПК (Колхоз) «Удмуртия» Тел. (34155) 63124, spk_udmurt@mail.ru				
Юридический адрес Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Фактический адрес места осуществления деятельности Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Место отбора ⁽³⁾	Скважина №1453, УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково				
Шифр нормативного документа на метод отбора проб ⁽³⁾	Информация о методе отбора Заказчиком не предоставлена				
Место осуществления лабораторной деятельности	г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а Испытательная лаборатория				
Объект аналитических работ	Питьевая вода				
Описание и номер пробы	№ 4859 пит; Проба без особенностей				
Дата и номер акта приёмки/отбора	Акт приёмки № 1054 от 24.10.2023 г.				
Дата выполнения испытаний (измерений)	24.10.2023 г. – 26.10.2023 г.				
№ пп	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат испытаний (измерений)	Шифр методики (идентификация применяемого метода)	Примечание
1	Цветность	градусы цветности	2,11 ± 0,84	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (фотометрический метод)	Среднее значение двух параллельных измерений
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	< 1,0 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд.2019 г.) (турбидиметрический метод)	
3	Водородный показатель	единицы рН	8,04 ± 0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд.2018 г.) (потенциометрический метод)	
4	Жесткость	°Ж	4,95 ± 0,74	ГОСТ 31954-2012 (метод А) (титриметрический метод)	
5	АПВ	мг/дм ³	< 0,025 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд.2014 г.) (флуориметрический метод)	
6	Нефтепродукты	мг/дм ³	< 0,005 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд.2012 г.) (флуориметрический метод)	Результат единичного измерения
7	Сухой остаток	мг/дм ³	320 ± 29	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (изд.2015 г.) (гравиметрический метод)	
8	Фенолы летучие	мг/дм ³	< 0,0005 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (изд.2010 г.) (метод Б) (флуориметрический метод)	
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	< 0,25 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд.2012 г.) (титриметрический метод)	-
10	Интенсивность запаха при температуре 20°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
11	Интенсивность запаха при температуре 60°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
12	Интенсивность привкуса	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	

Примечание:

- 1) Результаты получены в соответствии с требованиями методик, без дополнений, отклонений, исключений.
- 2) Полученные результаты относятся только к пробе, подвергнутой испытанию.
- 3) Ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком и влияющую на достоверность результатов, испытательная лаборатория не несет.
- 4) Полученные результаты относятся к пробе, предоставленной Заказчиком.
- 5) Полученный результат ниже диапазона определения методики.

Протокол составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр для Заказчика, второй экземпляр для ООО «Экобезопасность». Данный протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО «Экобезопасность».

-----окончание протокола-----

Общество с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»
(ООО «Экобезопасность»)

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а, офис 2

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»

426035, РОССИЯ, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Тимирязева, дом 1а

тел. 8-3412-570994, e-mail: ecobez777@mail.ru



Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB10

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

А.Р. Герасимова А.Р. Герасимова

15.11.2023

Экз. ✓

ПРОТОКОЛ № 5301 от 15.11.2023 г.
РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) ВОДЫ

Наименование и контактные данные Заказчика ⁽³⁾	СПК (Колхоз) «Удмуртия» Тел. (34155) 63124, spk_udmurt@mail.ru				
Юридический адрес Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Фактический адрес места осуществления деятельности Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Место отбора ⁽³⁾	Скважина №2336, УР, Вавожский р-н, д. Березек				
Шифр нормативного документа на метод отбора проб ⁽³⁾	Информация о методе отбора Заказчиком не предоставлена				
Место осуществления лабораторной деятельности	г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а Испытательная лаборатория				
Объект аналитических работ	Питьевая вода				
Описание и номер пробы	№ 4860 пит; Проба без особенностей				
Дата и номер акта приёмки/отбора	Акт приёмки № 1054 от 24.10.2023 г.				
Дата выполнения испытаний (измерений)	24.10.2023 г. – 26.10.2023 г.				
№ пп	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат испытаний (измерений)	Шифр методики (идентификация применяемого метода)	Примечание
1	Цветность	градусы цветности	$2,11 \pm 0,84$	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (фотометрический метод)	Среднее значение двух параллельных измерений
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	$< 1,0^{(5)}$	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд.2019 г.) (турбидиметрический метод)	
3	Водородный показатель	единицы рН	$8,25 \pm 0,2$	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд.2018 г.) (потенциометрический метод)	
4	Жесткость	°Ж	$4,90 \pm 0,74$	ГОСТ 31954-2012 (метод А) (титриметрический метод)	
5	АПАВ	мг/дм ³	$< 0,025^{(5)}$	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд.2014 г.) (флуориметрический метод)	
6	Нефтепродукты	мг/дм ³	$< 0,005^{(5)}$	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд.2012 г.) (флуориметрический метод)	Результат единичного измерения
7	Сухой остаток	мг/дм ³	300 ± 27	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (изд.2015 г.) (гравиметрический метод)	
8	Фенолы летучие	мг/дм ³	$< 0,0005^{(5)}$	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (изд.2010 г.) (метод Б) (флуориметрический метод)	
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	$< 0,25^{(5)}$	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд.2012 г.) (титриметрический метод)	
10	Интенсивность запаха при температуре 20°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	-
11	Интенсивность запаха при температуре 60°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
12	Интенсивность привкуса	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	

Примечание:

- 1) Результаты получены в соответствии с требованиями методик, без дополнений, отклонений, исключений.
- 2) Полученные результаты относятся только к пробе, подвергнутой испытанию.
- 3) Ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком и влияющую на достоверность результатов, испытательная лаборатория не несет.
- 4) Полученные результаты относятся к пробе, предоставленной Заказчиком.
- 5) Полученный результат ниже диапазона определения методики.

Протокол составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр для Заказчика, второй экземпляр для ООО «Экобезопасность». Данный протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО «Экобезопасность».

-----окончание протокола-----

Общество с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»
(ООО «Экобезопасность»)

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а, офис 2

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»

426035, РОССИЯ, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Тимирязева, дом 1а

тел. 8-3412-570994, e-mail: ecobez777@mail.ru



Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB10

Экз. /

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

 А.Р. Герасимова

15.11.2023



ПРОТОКОЛ № 5302 от 15.11.2023 г.
РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) ВОДЫ

Наименование и контактные данные Заказчика ⁽³⁾	СПК (Колхоз) «Удмуртия» Тел. (34155) 63124, spk_udmurt@mail.ru				
Юридический адрес Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Фактический адрес места осуществления деятельности Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Место отбора ⁽³⁾	Скважина №1454, УР, Вавожский р-н, д. Макарово				
Шифр нормативного документа на метод отбора проб ⁽³⁾	Информация о методе отбора Заказчиком не предоставлена				
Место осуществления лабораторной деятельности	г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а Испытательная лаборатория				
Объект аналитических работ	Питьевая вода				
Описание и номер пробы	№ 4861 пит; Проба без особенностей				
Дата и номер акта приёмки/отбора	Акт приёмки № 1054 от 24.10.2023 г.				
Дата выполнения испытаний (измерений)	24.10.2023 г. – 26.10.2023 г.				
№ пп	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат испытаний (измерений)	Шифр методики (идентификация применяемого метода)	Примечание
1	Цветность	градусы цветности	1,40 ± 0,56	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (фотометрический метод)	Среднее значение двух параллельных измерений
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	< 1,0 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд.2019 г.) (турбидиметрический метод)	
3	Водородный показатель	единицы рН	8,05 ± 0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд.2018 г.) (потенциометрический метод)	
4	Жесткость	°Ж	5,44 ± 0,82	ГОСТ 31954-2012 (метод А) (титриметрический метод)	
5	АПАВ	мг/дм ³	< 0,025 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд.2014 г.) (флуориметрический метод)	
6	Нефтепродукты	мг/дм ³	< 0,005 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд.2012 г.) (флуориметрический метод)	Результат единичного измерения
7	Сухой остаток	мг/дм ³	316 ± 28	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (изд.2015 г.) (гравиметрический метод)	
8	Фенолы летучие	мг/дм ³	< 0,0005 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (изд.2010 г.) (метод Б) (флуориметрический метод)	
9	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	< 0,25 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд.2012 г.) (титриметрический метод)	-
10	Интенсивность запаха при температуре 20°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
11	Интенсивность запаха при температуре 60°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
12	Интенсивность привкуса	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	

Примечание:

1) Результаты получены в соответствии с требованиями методик, без дополнений, отклонений, исключений.

2) Полученные результаты относятся только к пробе, подвергнутой испытанию.

3) Ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком и влияющую на достоверность результатов, испытательная лаборатория не несет.

4) Полученные результаты относятся к пробе, предоставленной Заказчиком.

5) Полученный результат ниже диапазона определения методики.

Протокол составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр для Заказчика, второй экземпляр для ООО «Экобезопасность». Данный протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО «Экобезопасность».

-----окончание протокола-----

Общество с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»
(ООО «Экобезопасность»)

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а, офис 2

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»

426035, РОССИЯ, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Тимирязева, дом 1а

тел. 8-3412-570994, e-mail: ecobez777@mail.ru



Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB10

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

А.Р. Герасимова А.Р. Герасимова

01.11.2023

Экз. 1



ПРОТОКОЛ № 5067 от 01.11.2023 г.
РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) ВОДЫ

Наименование и контактные данные Заказчика ⁽³⁾	СПК (Колхоз) «Удмуртия» Тел. 8(34155) 63124, spk_udmurt@mail.ru				
Юридический адрес Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Фактический адрес места осуществления деятельности Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Место отбора ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Ср. Волково, пер. Производственный, 46 (кран), (водопровод от скважины №1657)				
Шифр нормативного документа на метод отбора проб ⁽³⁾	Информация о методе отбора Заказчиком не предоставлена				
Место осуществления лабораторной деятельности	г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а Испытательная лаборатория				
Объект аналитических работ	Питьевая вода				
Описание и номер пробы	№ 4862 пит; Проба без особенностей				
Дата и номер акта приёмки/отбора	Акт приемки № 1054 от 24.10.2023 г.				
Дата выполнения испытаний (измерений)	24.10.2023 г.				
№ пп	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат испытаний (измерений)	Шифр методики (идентификация применяемого метода)	Примечание
1	Цветность	градусы цветности	1,40 ± 0,56	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (фотометрический метод)	Среднее значение двух параллельных измерений
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	< 1,0 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд.2019 г.) (турбидиметрический метод)	
3	Интенсивность запаха при температуре 20°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
4	Интенсивность запаха при температуре 60°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
5	Интенсивность привкуса	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	

Примечание:

- 1) Результаты получены в соответствии с требованиями методик, без дополнений, отклонений, исключений.
- 2) Полученные результаты относятся только к пробе, подвергнутой испытанию.
- 3) Ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком и влияющую на достоверность результатов, испытательная лаборатория не несет.
- 4) Полученные результаты относятся к пробе, предоставленной Заказчиком.
- 5) Полученный результат ниже диапазона определения методики.

Протокол составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр для Заказчика, второй экземпляр для ООО «Экобезопасность». Данный протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО «Экобезопасность».

-----окончание протокола-----

Общество с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»
(ООО «Экобезопасность»)

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а, офис 2

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»

426035, РОССИЯ, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Тимирязева, дом 1а

тел. 8-3412-570994, e-mail: ecobez777@mail.ru



Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB10

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

А.Р. Герасимова А.Р. Герасимова

01.11.2023



ПРОТОКОЛ № 5068 от 01.11.2023 г.
РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) ВОДЫ

Наименование и контактные данные Заказчика ⁽³⁾	СПК (Колхоз) «Удмуртия» Тел. 8(34155) 63124, spk_udmurt@mail.ru				
Юридический адрес Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Фактический адрес места осуществления деятельности Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Место отбора ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Ср. Волково, Спортзал (кран), (водопровод от скважины №1657)				
Шифр нормативного документа на метод отбора проб ⁽³⁾	Информация о методе отбора Заказчиком не предоставлена				
Место осуществления лабораторной деятельности	г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а Испытательная лаборатория				
Объект аналитических работ	Питьевая вода				
Описание и номер пробы	№ 4863 пит; Проба без особенностей				
Дата и номер акта приёмки/отбора	Акт приемки № 1054 от 24.10.2023 г.				
Дата выполнения испытаний (измерений)	24.10.2023 г.				
№ пп	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат испытаний (измерений)	Шифр методики (идентификация применяемого метода)	Примечание
1	Цветность	градусы цветности	2,11 ± 0,84	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (фотометрический метод)	Среднее значение двух параллельных измерений
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	< 1,0 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд.2019 г.) (турбидиметрический метод)	
3	Интенсивность запаха при температуре 20°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
4	Интенсивность запаха при температуре 60°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
5	Интенсивность привкуса	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	

Примечание:

- 1) Результаты получены в соответствии с требованиями методик, без дополнений, отклонений, исключений.
- 2) Полученные результаты относятся только к пробе, подвергнутой испытанию.
- 3) Ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком и влияющую на достоверность результатов, испытательная лаборатория не несет.
- 4) Полученные результаты относятся к пробе, предоставленной Заказчиком.
- 5) Полученный результат ниже диапазона определения методики.

Протокол составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр для Заказчика, второй экземпляр для ООО «Экобезопасность». Данный протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО «Экобезопасность».

-----окончание протокола-----

Общество с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»
(ООО «Экобезопасность»)

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а, офис 2

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»

426035, РОССИЯ, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Тимирязева, дом 1а

тел. 8-3412-570994, e-mail: ecobez777@mail.ru



Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB10

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

 А.Р. Герасимова

01.11.2023

Экз. 1



ПРОТОКОЛ № 5069 от 01.11.2023 г.
РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) ВОДЫ

Наименование и контактные данные Заказчика ⁽³⁾	СПК (Колхоз) «Удмуртия» Тел. 8(34155) 63124, spk_udmurt@mail.ru				
Юридический адрес Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Фактический адрес места осуществления деятельности Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Место отбора ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Б.Волково, пер. Производственный, 21(кран), (водопровод от скважины №1453)				
Шифр нормативного документа на метод отбора проб ⁽³⁾	Информация о методе отбора Заказчиком не предоставлена				
Место осуществления лабораторной деятельности	г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а Испытательная лаборатория				
Объект аналитических работ	Питьевая вода				
Описание и номер пробы	№ 4864 пит; Проба без особенностей				
Дата и номер акта приёмки/отбора	Акт приемки № 1054 от 24.10.2023 г.				
Дата выполнения испытаний (измерений)	24.10.2023 г.				
№ пп	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат испытаний (измерений)	Шифр методики (идентификация применяемого метода)	Примечание
1	Цветность	градусы цветности	2,11 ± 0,84	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (фотометрический метод)	Среднее значение двух параллельных измерений
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	< 1,0 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд.2019 г.) (турбидиметрический метод)	
3	Интенсивность запаха при температуре 20°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
4	Интенсивность запаха при температуре 60°C	баллы	1	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
5	Интенсивность привкуса	баллы	1	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	

Примечание:

- 1) Результаты получены в соответствии с требованиями методик, без дополнений, отклонений, исключений.
- 2) Полученные результаты относятся только к пробе, подвергнутой испытанию.
- 3) Ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком и влияющую на достоверность результатов, испытательная лаборатория не несет.
- 4) Полученные результаты относятся к пробе, предоставленной Заказчиком.
- 5) Полученный результат ниже диапазона определения методики.

Протокол составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр для Заказчика, второй экземпляр для ООО «Экобезопасность». Данный протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО «Экобезопасность».

-----окончание протокола-----

Общество с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»
(ООО «Экобезопасность»)

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а, офис 2

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»

426035, РОССИЯ, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Тимирязева, дом 1а

тел. 8-3412-570994, e-mail: ecobez777@mail.ru



Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB10

Экз. 1

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

А.Р. Герасимова А.Р. Герасимова

01.11.2023



ПРОТОКОЛ № 5070 от 01.11.2023 г.
РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) ВОДЫ

Наименование и контактные данные Заказчика ⁽³⁾	СПК (Колхоз) «Удмуртия» Тел. 8(34155) 63124, spk_udmurt@mail.ru				
Юридический адрес Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Фактический адрес места осуществления деятельности Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Место отбора ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д.Б.Волково, ул. Заречная (колонка), (от скважины №1453)				
Шифр нормативного документа на метод отбора проб ⁽³⁾	Информация о методе отбора Заказчиком не предоставлена				
Место осуществления лабораторной деятельности	г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а Испытательная лаборатория				
Объект аналитических работ	Питьевая вода				
Описание и номер пробы	№ 4865 пит; Проба без особенностей				
Дата и номер акта приёмки/отбора	Акт приемки № 1054 от 24.10.2023 г.				
Дата выполнения испытаний (измерений)	24.10.2023 г.				
№ пп	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат испытаний (измерений)	Шифр методики (идентификация применяемого метода)	Примечание
1	Цветность	градусы цветности	1,40 ± 0,56	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (фотометрический метод)	Среднее значение двух параллельных измерений
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	< 1,0 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд.2019 г.) (турбидиметрический метод)	
3	Интенсивность запаха при температуре 20°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
4	Интенсивность запаха при температуре 60°C	баллы	1	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
5	Интенсивность привкуса	баллы	1	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	

Примечание:

- 1) Результаты получены в соответствии с требованиями методик, без дополнений, отклонений, исключений.
- 2) Полученные результаты относятся только к пробе, подвергнутой испытанию.
- 3) Ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком и влияющую на достоверность результатов, испытательная лаборатория не несет.
- 4) Полученные результаты относятся к пробе, предоставленной Заказчиком.
- 5) Полученный результат ниже диапазона определения методики.

Протокол составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр для Заказчика, второй экземпляр для ООО «Экобезопасность». Данный протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО «Экобезопасность».

-----окончание протокола-----

Общество с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»
(ООО «Экобезопасность»)

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, д.1а, офис 2

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»

426035, РОССИЯ, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Тимирязева, дом 1а

тел. 8-3412-570994, e-mail: ecobez777@mail.ru



Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB10

Экз. 1

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

А.Р. Герасимова А.Р. Герасимова

01.11.2023



ПРОТОКОЛ № 5071 от 01.11.2023 г.
РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) ВОДЫ

Наименование и контактные данные Заказчика ⁽³⁾	СПК (Колхоз) «Удмуртия» Тел. 8(34155) 63124, spk_udmurt@mail.ru				
Юридический адрес Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Фактический адрес места осуществления деятельности Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Место отбора ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Б.Волково, пер. Производственный, 12 (кран), (водопровод от скважины №2418)				
Шифр нормативного документа на метод отбора проб ⁽³⁾	Информация о методе отбора Заказчиком не предоставлена				
Место осуществления лабораторной деятельности	г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а Испытательная лаборатория				
Объект аналитических работ	Питьевая вода				
Описание и номер пробы	№ 4866 пит; Проба без особенностей				
Дата и номер акта приёмки/отбора	Акт приемки № 1054 от 24.10.2023 г.				
Дата выполнения испытаний (измерений)	24.10.2023 г.				
№ пп	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат испытаний (измерений)	Шифр методики (идентификация применяемого метода)	Примечание
1	Цветность	градусы цветности	2,11 ± 0,84	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (фотометрический метод)	Среднее значение двух параллельных измерений
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	< 1,0 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд.2019 г.) (турбидиметрический метод)	
3	Интенсивность запаха при температуре 20°C	баллы	1	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
4	Интенсивность запаха при температуре 60°C	баллы	1	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
5	Интенсивность привкуса	баллы	1	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	

Примечание:

- 1) Результаты получены в соответствии с требованиями методик, без дополнений, отклонений, исключений.
- 2) Полученные результаты относятся только к пробе, подвергнутой испытанию.
- 3) Ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком и влияющую на достоверность результатов, испытательная лаборатория не несет.
- 4) Полученные результаты относятся к пробе, предоставленной Заказчиком.
- 5) Полученный результат ниже диапазона определения методики.

Протокол составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр для Заказчика, второй экземпляр для ООО «Экобезопасность». Данный протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО «Экобезопасность».

-----окончание протокола-----

Общество с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»
(ООО «Экобезопасность»)

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, д.1а, офис 2

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»

426035, РОССИЯ, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Тимирязева, дом 1а

тел. 8-3412-570994, e-mail: ecobez777@mail.ru



Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB10

Экз. 7

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

 А.Р. Герасимова

01.11.2023



ПРОТОКОЛ № 5072 от 01.11.2023 г.
РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) ВОДЫ

Наименование и контактные данные Заказчика ⁽³⁾	СПК (Колхоз) «Удмуртия» Тел. 8(34155) 63124, spk_udmurt@mail.ru				
Юридический адрес Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Фактический адрес места осуществления деятельности Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Место отбора ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д.Б.Волково, пер. Производственный, 58 (кран), (водопровод от скважины №2418)				
Шифр нормативного документа на метод отбора проб ⁽³⁾	Информация о методе отбора Заказчиком не предоставлена				
Место осуществления лабораторной деятельности	г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а Испытательная лаборатория				
Объект аналитических работ	Питьевая вода				
Описание и номер пробы	№ 4867 пит; Проба без особенностей				
Дата и номер акта приёмки/отбора	Акт приемки № 1054 от 24.10.2023 г.				
Дата выполнения испытаний (измерений)	24.10.2023 г.				
№ пп	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат испытаний (измерений)	Шифр методики (идентификация применяемого метода)	Примечание
1	Цветность	градусы цветности	1,40 ± 0,56	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (фотометрический метод)	Среднее значение двух параллельных измерений
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	< 1,0 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд.2019 г.) (турбидиметрический метод)	
3	Интенсивность запаха при температуре 20°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	-
4	Интенсивность запаха при температуре 60°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
5	Интенсивность привкуса	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	

Примечание:

1) Результаты получены в соответствии с требованиями методик, без дополнений, отклонений, исключений.

2) Полученные результаты относятся только к пробе, подвергнутой испытанию.

3) Ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком и влияющую на достоверность результатов, испытательная лаборатория не несет.

4) Полученные результаты относятся к пробе, предоставленной Заказчиком.

5) Полученный результат ниже диапазона определения методики.

Протокол составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр для Заказчика, второй экземпляр для ООО «Экобезопасность». Данный протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО «Экобезопасность».

-----окончание протокола-----

Общество с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»
(ООО «Экобезопасность»)

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а, офис 2

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»

426035, РОССИЯ, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Тимирязева, дом 1а

тел. 8-3412-570994, e-mail: ecobez777@mail.ru



Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB10

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

 А.Р. Герасимова

01.11.2023

Экз. 1



ПРОТОКОЛ № 5073 от 01.11.2023 г.
РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) ВОДЫ

Наименование и контактные данные Заказчика ⁽³⁾	СПК (Колхоз) «Удмуртия» Тел. 8(34155) 63124, spk_udmurt@mail.ru				
Юридический адрес Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Фактический адрес места осуществления деятельности Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Место отбора ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Березек, ул. Вишневая, 16 (кран), (водопровод от скважины №2336)				
Шифр нормативного документа на метод отбора проб ⁽³⁾	Информация о методе отбора Заказчиком не предоставлена				
Место осуществления лабораторной деятельности	г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а Испытательная лаборатория				
Объект аналитических работ	Питьевая вода				
Описание и номер пробы	№ 4868 пит; Проба без особенностей				
Дата и номер акта приёмки/отбора	Акт приемки № 1054 от 24.10.2023 г.				
Дата выполнения испытаний (измерений)	24.10.2023 г.				
№ пп	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат испытаний (измерений)	Шифр методики (идентификация применяемого метода)	Примечание
1	Цветность	градусы цветности	2,11 ± 0,84	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (фотометрический метод)	Среднее значение двух параллельных измерений
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	< 1,0 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд.2019 г.) (турбидиметрический метод)	
3	Интенсивность запаха при температуре 20°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
4	Интенсивность запаха при температуре 60°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
5	Интенсивность привкуса	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	

Примечание:

- 1) Результаты получены в соответствии с требованиями методик, без дополнений, отклонений, исключений.
- 2) Полученные результаты относятся только к пробе, подвергнутой испытанию.
- 3) Ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком и влияющую на достоверность результатов, испытательная лаборатория не несет.
- 4) Полученные результаты относятся к пробе, предоставленной Заказчиком.
- 5) Полученный результат ниже диапазона определения методики.

Протокол составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр для Заказчика, второй экземпляр для ООО «Экобезопасность». Данный протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО «Экобезопасность».

-----окончание протокола-----

Общество с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»
(ООО «Экобезопасность»)

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а, офис 2

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»

426035, РОССИЯ, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Тимирязева, дом 1а

тел. 8-3412-570994, e-mail: ecobez777@mail.ru



Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB10

Экз. 1

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

А.Р. Герасимова А.Р. Герасимова

01.11.2023



ПРОТОКОЛ № 5074 от 01.11.2023 г.
РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) ВОДЫ

Наименование и контактные данные Заказчика ⁽³⁾	СПК (Колхоз) «Удмуртия» Тел. 8(34155) 63124, spk_udmurt@mail.ru				
Юридический адрес Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Фактический адрес места осуществления деятельности Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Место отбора ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Березек, пер. Производственный, 15(кран), (водопровод от скважины №2336)				
Шифр нормативного документа на метод отбора проб ⁽³⁾	Информация о методе отбора Заказчиком не предоставлена				
Место осуществления лабораторной деятельности	г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а Испытательная лаборатория				
Объект аналитических работ	Питьевая вода				
Описание и номер пробы	№ 4869 пит; Проба без особенностей				
Дата и номер акта приёмки/отбора	Акт приемки № 1054 от 24.10.2023 г.				
Дата выполнения испытаний (измерений)	24.10.2023 г.				
№ пп	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат испытаний (измерений)	Шифр методики (идентификация применяемого метода)	Примечание
1	Цветность	градусы цветности	2,11 ± 0,84	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (фотометрический метод)	Среднее значение двух параллельных измерений
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	< 1,0 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд.2019 г.) (турбидиметрический метод)	
3	Интенсивность запаха при температуре 20°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	-
4	Интенсивность запаха при температуре 60°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
5	Интенсивность привкуса	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	

Примечание:

1) Результаты получены в соответствии с требованиями методик, без дополнений, отклонений, исключений.

2) Полученные результаты относятся только к пробе, подвергнутой испытанию.

3) Ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком и влияющую на достоверность результатов, испытательная лаборатория не несет.

4) Полученные результаты относятся к пробе, предоставленной Заказчиком.

5) Полученный результат ниже диапазона определения методики.

Протокол составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр для Заказчика, второй экземпляр для ООО «Экобезопасность». Данный протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО «Экобезопасность».

-----окончание протокола-----

Общество с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»
(ООО «Экобезопасность»)

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а, офис 2

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»

426035, РОССИЯ, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Тимирязева, дом 1а

тел. 8-3412-570994, e-mail: ecobez777@mail.ru



Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB10

Экз. 1

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

[Подпись]
01.11.2023

А.Р. Герасимова



ПРОТОКОЛ № 5075 от 01.11.2023 г.
РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) ВОДЫ

Наименование и контактные данные Заказчика ⁽³⁾	СПК (Колхоз) «Удмуртия» Тел. 8(34155) 63124, spk_udmurt@mail.ru				
Юридический адрес Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Фактический адрес места осуществления деятельности Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Место отбора ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Березек, пер. Производственный, 30(кран), (водопровод от скважины №1918)				
Шифр нормативного документа на метод отбора проб ⁽³⁾	Информация о методе отбора Заказчиком не предоставлена				
Место осуществления лабораторной деятельности	г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а Испытательная лаборатория				
Объект аналитических работ	Питьевая вода				
Описание и номер пробы	№ 4870 пит; Проба без особенностей				
Дата и номер акта приёмки/отбора	Акт приемки № 1054 от 24.10.2023 г.				
Дата выполнения испытаний (измерений)	24.10.2023 г.				
№ пп	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат испытаний (измерений)	Шифр методики (идентификация применяемого метода)	Примечание
1	Цветность	градусы цветности	1,40 ± 0,56	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (фотометрический метод)	Среднее значение двух параллельных измерений
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	< 1,0 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.) (турбидиметрический метод)	
3	Интенсивность запаха при температуре 20°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	-
4	Интенсивность запаха при температуре 60°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
5	Интенсивность привкуса	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	

Примечание:

1) Результаты получены в соответствии с требованиями методик, без дополнений, отклонений, исключений.

2) Полученные результаты относятся только к пробе, подвергнутой испытанию.

3) Ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком и влияющую на достоверность результатов, испытательная лаборатория не несет.

4) Полученные результаты относятся к пробе, предоставленной Заказчиком.

5) Полученный результат ниже диапазона определения методики.

Протокол составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр для Заказчика, второй экземпляр для ООО «Экобезопасность». Данный протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО «Экобезопасность».

-----окончание протокола-----

Общество с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»**(ООО «Экобезопасность»)**

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а, офис 2

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»

426035, РОССИЯ, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Тимирязева, дом 1а

тел. 8-3412-570994, e-mail: ecobez777@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB10

Экз. 1

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

А.Р. Герасимова

ПРОТОКОЛ № 5076 от 01.11.2023 г.
РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) ВОДЫ

Наименование и контактные данные Заказчика ⁽³⁾	СПК (Колхоз) «Удмуртия» Тел. 8(34155) 63124, spk_udmurt@mail.ru				
Юридический адрес Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Фактический адрес места осуществления деятельности Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Место отбора ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Березек, пер. Производственный, 6(кран), (водопровод от скважины №1918)				
Шифр нормативного документа на метод отбора проб ⁽³⁾	Информация о методе отбора Заказчиком не предоставлена				
Место осуществления лабораторной деятельности	г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а Испытательная лаборатория				
Объект аналитических работ	Питьевая вода				
Описание и номер пробы	№ 4871 пит; Проба без особенностей				
Дата и номер акта приёмки/отбора	Акт приемки № 1054 от 24.10.2023 г.				
Дата выполнения испытаний (измерений)	24.10.2023 г.				
№ пп	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат испытаний (измерений)	Шифр методики (идентификация применяемого метода)	Примечание
1	Цветность	градусы цветности	1,40 ± 0,56	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (фотометрический метод)	Среднее значение двух параллельных измерений
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	< 1,0 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд.2019 г.) (турбидиметрический метод)	
3	Интенсивность запаха при температуре 20°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	-
4	Интенсивность запаха при температуре 60°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
5	Интенсивность привкуса	баллы	1	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	

Примечание:

1) Результаты получены в соответствии с требованиями методик, без дополнений, отклонений, исключений.

2) Полученные результаты относятся только к пробе, подвергнутой испытанию.

3) Ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком и влияющую на достоверность результатов, испытательная лаборатория не несет.

4) Полученные результаты относятся к пробе, предоставленной Заказчиком.

5) Полученный результат ниже диапазона определения методики.

Протокол составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр для Заказчика, второй экземпляр для ООО «Экобезопасность». Данный протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО «Экобезопасность».

-----окончание протокола-----

Общество с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»
(ООО «Экобезопасность»)

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а, офис 2

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»

426035, РОССИЯ, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Тимирязева, дом 1а

тел. 8-3412-570994, e-mail: ecobez777@mail.ru



Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB10

Экз. 1

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

А.Р. Герасимова А.Р. Герасимова

01.11.2023



ПРОТОКОЛ № 5077 от 01.11.2023 г.
РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) ВОДЫ

Наименование и контактные данные Заказчика ⁽³⁾	СПК (Колхоз) «Удмуртия» Тел. 8(34155) 63124, spk_udmurt@mail.ru				
Юридический адрес Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Фактический адрес места осуществления деятельности Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Место отбора ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Чешошур - Докья, 14(колонка), (от скважины №2732)				
Шифр нормативного документа на метод отбора проб ⁽³⁾	Информация о методе отбора Заказчиком не предоставлена				
Место осуществления лабораторной деятельности	г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а Испытательная лаборатория				
Объект аналитических работ	Питьевая вода				
Описание и номер пробы	№ 4872 пит; Проба без особенностей				
Дата и номер акта приёмки/отбора	Акт приёмки № 1054 от 24.10.2023 г.				
Дата выполнения испытаний (измерений)	24.10.2023 г.				
№ пп	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат испытаний (измерений)	Шифр методики (идентификация применяемого метода)	Примечание
1	Цветность	градусы цветности	2,11 ± 0,84	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (фотометрический метод)	Среднее значение двух параллельных измерений
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	< 1,0 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд.2019 г.) (турбидиметрический метод)	
3	Интенсивность запаха при температуре 20°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
4	Интенсивность запаха при температуре 60°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
5	Интенсивность привкуса	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	

Примечание:

1) Результаты получены в соответствии с требованиями методик, без дополнений, отклонений, исключений.

2) Полученные результаты относятся только к пробе, подвергнутой испытанию.

3) Ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком и влияющую на достоверность результатов, испытательная лаборатория не несет.

4) Полученные результаты относятся к пробе, предоставленной Заказчиком.

5) Полученный результат ниже диапазона определения методики.

Протокол составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр для Заказчика, второй экземпляр для ООО «Экобезопасность». Данный протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО «Экобезопасность».

-----окончание протокола-----

Общество с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»
(ООО «Экобезопасность»)

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а, офис 2

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»

426035, РОССИЯ, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Тимирязева, дом 1а

тел. 8-3412-570994, e-mail: ecobez777@mail.ru



Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB10


Экз. 1

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

 А.Р. Герасимова

01.11.2023



ПРОТОКОЛ № 5078 от 01.11.2023 г.
РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) ВОДЫ

Наименование и контактные данные Заказчика ⁽³⁾	СПК (Колхоз) «Удмуртия» Тел. 8(34155) 63124, spk_udmurt@mail.ru				
Юридический адрес Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Фактический адрес места осуществления деятельности Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Место отбора ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Чешошур - Докья, 3(колонка), (от скважины №2732)				
Шифр нормативного документа на метод отбора проб ⁽³⁾	Информация о методе отбора Заказчиком не предоставлена				
Место осуществления лабораторной деятельности	г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а Испытательная лаборатория				
Объект аналитических работ	Питьевая вода				
Описание и номер пробы	№ 4873 пит; Проба без особенностей				
Дата и номер акта приёмки/отбора	Акт приёмки № 1054 от 24.10.2023 г.				
Дата выполнения испытаний (измерений)	24.10.2023 г.				
№ пп	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат испытаний (измерений)	Шифр методики (идентификация применяемого метода)	Примечание
1	Цветность	градусы цветности	$2,8 \pm 1,1$	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (фотометрический метод)	Среднее значение двух параллельных измерений
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	$< 1,0^{(5)}$	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд.2019 г.) (турбидиметрический метод)	
3	Интенсивность запаха при температуре 20°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
4	Интенсивность запаха при температуре 60°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
5	Интенсивность привкуса	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	

Примечание:

1) Результаты получены в соответствии с требованиями методик, без дополнений, отклонений, исключений.

2) Полученные результаты относятся только к пробе, подвергнутой испытанию.

3) Ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком и влияющую на достоверность результатов, испытательная лаборатория не несет.

4) Полученные результаты относятся к пробе, предоставленной Заказчиком.

5) Полученный результат ниже диапазона определения методики.

Протокол составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр для Заказчика, второй экземпляр для ООО «Экобезопасность». Данный протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО «Экобезопасность».

-----окончание протокола-----

Общество с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»
(ООО «Экобезопасность»)

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а, офис 2

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»

426035, РОССИЯ, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Тимирязева, дом 1а

тел. 8-3412-570994, e-mail: ecobez777@mail.ru



Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB10

Экз. 1

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

 А.Р. Герасимова

01.11.2023



ПРОТОКОЛ № 5079 от 01.11.2023 г.
РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) ВОДЫ

Наименование и контактные данные Заказчика ⁽³⁾	СПК (Колхоз) «Удмуртия» Тел. 8(34155) 63124, spk_udmurt@mail.ru				
Юридический адрес Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Фактический адрес места осуществления деятельности Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Место отбора ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Макарово, пер. Производственный, 1(кран), (водопровод от скважины №1953)				
Шифр нормативного документа на метод отбора проб ⁽³⁾	Информация о методе отбора Заказчиком не предоставлена				
Место осуществления лабораторной деятельности	г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а Испытательная лаборатория				
Объект аналитических работ	Питьевая вода				
Описание и номер пробы	№ 4874 пит; Проба без особенностей				
Дата и номер акта приёмки/отбора	Акт приемки № 1054 от 24.10.2023 г.				
Дата выполнения испытаний (измерений)	24.10.2023 г.				
№ пп	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат испытаний (измерений)	Шифр методики (идентификация применяемого метода)	Примечание
1	Цветность	градусы цветности	2,11 ± 0,84	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (фотометрический метод)	Среднее значение двух параллельных измерений
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	< 1,0 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд.2019 г.) (турбидиметрический метод)	
3	Интенсивность запаха при температуре 20°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	-
4	Интенсивность запаха при температуре 60°C	баллы	1	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
5	Интенсивность привкуса	баллы	1	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	

Примечание:

- 1) Результаты получены в соответствии с требованиями методик, без дополнений, отклонений, исключений.
- 2) Полученные результаты относятся только к пробе, подвергнутой испытанию.
- 3) Ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком и влияющую на достоверность результатов, испытательная лаборатория не несет.
- 4) Полученные результаты относятся к пробе, предоставленной Заказчиком.
- 5) Полученный результат ниже диапазона определения методики.

Протокол составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр для Заказчика, второй экземпляр для ООО «Экобезопасность». Данный протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО «Экобезопасность».

-----окончание протокола-----

Общество с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»
(ООО «Экобезопасность»)

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а, офис 2

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»

426035, РОССИЯ, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Тимирязева, дом 1а

тел. 8-3412-570994, e-mail: ecobez777@mail.ru



Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB10

Экз. 1

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

 А.П. Герасимова

01.11.2023



ПРОТОКОЛ № 5080 от 01.11.2023 г.
РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) ВОДЫ

Наименование и контактные данные Заказчика ⁽³⁾	СПК (Колхоз) «Удмуртия» Тел. 8(34155) 63124, spk_udmurt@mail.ru				
Юридический адрес Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Фактический адрес места осуществления деятельности Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Место отбора ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Макарово, ул. Центральная, 101(колонка), (водопровод от скважины №1953)				
Шифр нормативного документа на метод отбора проб ⁽³⁾	Информация о методе отбора Заказчиком не предоставлена				
Место осуществления лабораторной деятельности	г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а Испытательная лаборатория				
Объект аналитических работ	Питьевая вода				
Описание и номер пробы	№ 4875 пит; Проба без особенностей				
Дата и номер акта приёмки/отбора	Акт приемки № 1054 от 24.10.2023 г.				
Дата выполнения испытаний (измерений)	24.10.2023 г.				
№ пп	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат испытаний (измерений)	Шифр методики (идентификация применяемого метода)	Примечание
1	Цветность	градусы цветности	2,8 ± 1,1	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (фотометрический метод)	Среднее значение двух параллельных измерений
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	< 1,0 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд.2019 г.) (турбидиметрический метод)	
3	Интенсивность запаха при температуре 20°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	-
4	Интенсивность запаха при температуре 60°C	баллы	1	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
5	Интенсивность привкуса	баллы	1	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	

Примечание:

1) Результаты получены в соответствии с требованиями методик, без дополнений, отклонений, исключений.

2) Полученные результаты относятся только к пробе, подвергнутой испытанию.

3) Ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком и влияющую на достоверность результатов, испытательная лаборатория не несет.

4) Полученные результаты относятся к пробе, предоставленной Заказчиком.

5) Полученный результат ниже диапазона определения методики.

Протокол составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр для Заказчика, второй экземпляр для ООО «Экобезопасность». Данный протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО «Экобезопасность».

-----окончание протокола-----

Общество с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»
(ООО «Экобезопасность»)

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, д.1а, офис 2

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»

426035, РОССИЯ, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Тимирязева, дом 1а

тел. 8-3412-570994, e-mail: ecobez777@mail.ru



Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB10

Экз. 7

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

А.Р. Герасимова
А.Р. Герасимова

01.11.2023



ПРОТОКОЛ № 5081 от 01.11.2023 г.
РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) ВОДЫ

Наименование и контактные данные Заказчика ⁽³⁾	СПК (Колхоз) «Удмуртия» Тел. 8(34155) 63124, spk_udmurt@mail.ru				
Юридический адрес Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Фактический адрес места осуществления деятельности Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Место отбора ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Макарово, пер. Производственный, 43(кран), (водопровод от скважины №1454)				
Шифр нормативного документа на метод отбора проб ⁽³⁾	Информация о методе отбора Заказчиком не предоставлена				
Место осуществления лабораторной деятельности	г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а Испытательная лаборатория				
Объект аналитических работ	Питьевая вода				
Описание и номер пробы	№ 4876 пит; Проба без особенностей				
Дата и номер акта приёмки/отбора	Акт приемки № 1054 от 24.10.2023 г.				
Дата выполнения испытаний (измерений)	24.10.2023 г.				
№ пп	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат испытаний (измерений)	Шифр методики (идентификация применяемого метода)	Примечание
1	Цветность	градусы цветности	2,8 ± 1,1	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (фотометрический метод)	Среднее значение двух параллельных измерений
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	< 1,0 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд.2019 г.) (турбидиметрический метод)	
3	Интенсивность запаха при температуре 20°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	-
4	Интенсивность запаха при температуре 60°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
5	Интенсивность привкуса	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	

Примечание:

- 1) Результаты получены в соответствии с требованиями методик, без дополнений, отклонений, исключений.
- 2) Полученные результаты относятся только к пробе, подвергнутой испытанию.
- 3) Ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком и влияющую на достоверность результатов, испытательная лаборатория не несет.
- 4) Полученные результаты относятся к пробе, предоставленной Заказчиком.
- 5) Полученный результат ниже диапазона определения методики.

Протокол составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр для Заказчика, второй экземпляр для ООО «Экобезопасность». Данный протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО «Экобезопасность».

-----окончание протокола-----

Общество с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»
(ООО «Экобезопасность»)

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, д.1а, офис 2

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»

426035, РОССИЯ, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Тимирязева, дом 1а

тел. 8-3412-570994, e-mail: ecobez777@mail.ru



Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB10

Экз. 1

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

А.Р. Герасимова
01.11.2023

А.Р. Герасимова



ПРОТОКОЛ № 5082 от 01.11.2023 г.
РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) ВОДЫ

Наименование и контактные данные Заказчика ⁽³⁾	СПК (Колхоз) «Удмуртия» Тел. 8(34155) 63124, spk_udmurt@mail.ru				
Юридический адрес Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Фактический адрес места осуществления деятельности Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Место отбора ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Макарово, пер. Производственный, 64(кран), (водопровод от скважины №1454)				
Шифр нормативного документа на метод отбора проб ⁽³⁾	Информация о методе отбора Заказчиком не предоставлена				
Место осуществления лабораторной деятельности	г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а Испытательная лаборатория				
Объект аналитических работ	Питьевая вода				
Описание и номер пробы	№ 4877 пит; Проба без особенностей				
Дата и номер акта приёмки/отбора	Акт приемки № 1054 от 24.10.2023 г.				
Дата выполнения испытаний (измерений)	24.10.2023 г.				
№ пп	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат испытаний (измерений)	Шифр методики (идентификация применяемого метода)	Примечание
1	Цветность	градусы цветности	1,40 ± 0,56	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (фотометрический метод)	Среднее значение двух параллельных измерений
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	< 1,0 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд.2019 г.) (турбидиметрический метод)	
3	Интенсивность запаха при температуре 20°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
4	Интенсивность запаха при температуре 60°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
5	Интенсивность привкуса	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	

Примечание:

1) Результаты получены в соответствии с требованиями методик, без дополнений, отклонений, исключений.

2) Полученные результаты относятся только к пробе, подвергнутой испытанию.

3) Ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком и влияющую на достоверность результатов, испытательная лаборатория не несет.

4) Полученные результаты относятся к пробе, предоставленной Заказчиком.

5) Полученный результат ниже диапазона определения методики.

Протокол составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр для Заказчика, второй экземпляр для ООО «Экобезопасность». Данный протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО «Экобезопасность».

-----окончание протокола-----

Общество с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»**(ООО «Экобезопасность»)**

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а, офис 2

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»

426035, РОССИЯ, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Тимирязева, дом 1а

тел. 8-3412-570994, e-mail: ecobez777@mail.ru**Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB10**


Экз. 1

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

 А.П. Герасимова

01.11.2023

**ПРОТОКОЛ № 5083 от 01.11.2023 г.
РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) ВОДЫ**

Наименование и контактные данные Заказчика ⁽³⁾	СПК (Колхоз) «Удмуртия» Тел. 8(34155) 63124, spk_udmurt@mail.ru				
Юридический адрес Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Фактический адрес места осуществления деятельности Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Место отбора ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Чужьялово, пер. Производственный, 6(кран), (водопровод от скважины №2547)				
Шифр нормативного документа на метод отбора проб ⁽³⁾	Информация о методе отбора Заказчиком не предоставлена				
Место осуществления лабораторной деятельности	г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а Испытательная лаборатория				
Объект аналитических работ	Питьевая вода				
Описание и номер пробы	№ 4878 пит; Проба без особенностей				
Дата и номер акта приёмки/отбора	Акт приемки № 1054 от 24.10.2023 г.				
Дата выполнения испытаний (измерений)	24.10.2023 г.				
№ пп	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат испытаний (измерений)	Шифр методики (идентификация применяемого метода)	Примечание
1	Цветность	градусы цветности	2,11 ± 0,84	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (фотометрический метод)	Среднее значение двух параллельных измерений
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	< 1,0 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд.2019 г.) (турбидиметрический метод)	
3	Интенсивность запаха при температуре 20°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	-
4	Интенсивность запаха при температуре 60°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
5	Интенсивность привкуса	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	

Примечание:

- 1) Результаты получены в соответствии с требованиями методик, без дополнений, отклонений, исключений.
- 2) Полученные результаты относятся только к пробе, подвергнутой испытанию.
- 3) Ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком и влияющую на достоверность результатов, испытательная лаборатория не несет.
- 4) Полученные результаты относятся к пробе, предоставленной Заказчиком.
- 5) Полученный результат ниже диапазона определения методики.

Протокол составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр для Заказчика, второй экземпляр для ООО «Экобезопасность». Данный протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО «Экобезопасность».

-----окончание протокола-----

Общество с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»
(ООО «Экобезопасность»)

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, д.1а, офис 2

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Экобезопасность»

426035, РОССИЯ, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Тимирязева, дом 1а

тел. 8-3412-570994, e-mail: ecobez777@mail.ru




Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB10

Экз. 1

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

 А.Р. Герасимова

01.11.2023

ПРОТОКОЛ № 5084 от 01.11.2023 г.
РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) ВОДЫ

Наименование и контактные данные Заказчика ⁽³⁾	СПК (Колхоз) «Удмуртия» Тел. 8(34155) 63124, spk_udmurt@mail.ru				
Юридический адрес Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Фактический адрес места осуществления деятельности Заказчика ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково, ул. Центральная, д. 40				
Место отбора ⁽³⁾	УР, Вавожский р-н, д. Чужьялово, пер. Производственный, 49(кран), (водопровод от скважины №2547)				
Шифр нормативного документа на метод отбора проб ⁽³⁾	Информация о методе отбора Заказчиком не предоставлена				
Место осуществления лабораторной деятельности	г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 1а Испытательная лаборатория				
Объект аналитических работ	Питьевая вода				
Описание и номер пробы	№ 4879 пит; Проба без особенностей				
Дата и номер акта приёмки/отбора	Акт приемки № 1054 от 24.10.2023 г.				
Дата выполнения испытаний (измерений)	24.10.2023 г.				
№ пп	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат испытаний (измерений)	Шифр методики (идентификация применяемого метода)	Примечание
1	Цветность	градусы цветности	2,11 ± 0,84	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (фотометрический метод)	Среднее значение двух параллельных измерений
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	< 1,0 ⁽⁵⁾	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд.2019 г.) (турбидиметрический метод)	
3	Интенсивность запаха при температуре 20°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
4	Интенсивность запаха при температуре 60°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	
5	Интенсивность привкуса	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (органолептический метод)	

Примечание:

- 1) Результаты получены в соответствии с требованиями методик, без дополнений, отклонений, исключений.
- 2) Полученные результаты относятся только к пробе, подвергнутой испытанию.
- 3) Ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком и влияющую на достоверность результатов, испытательная лаборатория не несет.
- 4) Полученные результаты относятся к пробе, предоставленной Заказчиком.
- 5) Полученный результат ниже диапазона определения методики.

Протокол составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр для Заказчика, второй экземпляр для ООО «Экобезопасность». Данный протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ООО «Экобезопасность».

-----окончание протокола-----

Общество с ограниченной ответственностью
«УДМУРТСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И МИКРОБИОЛОГИИ»
(ООО «УЦГМ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21HP16 дата внесения в реестр 26.04.2019



Юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, 1а, оф.1
Фактический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 8 Марта, 16Б, 1 этаж
Тел. (3412) 970-280, e-mail: office@ucgm.ru
ИНН/КПП 1840076991/184001001
Лицензия от 02.11.2018 г. № 18.УЦ.05.001.Л.000006.11.18

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник лаборатории
С.В. Наумов
27.10.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 17675-17679 от 27.10.2023

1. Наименование пробы (объекта): Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого, в т. ч. горячего водоснабжения, бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях)
2. Заказчик: ООО «Экобезопасность», ИНН 1832046866
426035, Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Тимирязева, д.1а
3. Место отбора пробы: СПК (колхоз) «Удмуртия»,
УР, Вавожский р-н, МО «Большеволокновское», д.Большое Волково,
ул.Центральная, 40

Код пробы	Точка отбора	Примечание
17675	Скважина №2732, УР, Вавожский р-н, д. Чемошур-Докья	ВПИ
17676	Скважина №2418, УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково	ВПИ
17677	Скважина №1453, УР, Вавожский р-н, д. Большое Волково	ВПИ
17678	Скважина №2336, УР, Вавожский р-н, д. Березек	ВПИ
17679	Скважина №1454, УР, Вавожский р-н, д. Макарово	ВПИ

4. Дата и время отбора пробы: 24.10.2023 9-00 - 10-00
5. Дата и время доставки проб в лабораторию: 24.10.2023 13-30
6. Акт приёма проб от 24.10.2023 № 17675-17679
7. Дата проведения исследований: 24-27.10.2023

Результаты исследований относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
Ответственность за правильность отбора и доставки проб несет заказчик.
Информация в протокол по пунктам 3-4 вносится на основании информации заказчика.

№ п/п	Определяемый показатель	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследования
Код пробы 17675				
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	0	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786 п.10.1
4	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Код пробы 17676				
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	0	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786 п.10.1
4	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Код пробы 17677				
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	0	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786 п.10.1
4	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Код пробы 17678				
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	0	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786 п.10.1
4	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Код пробы 17679				
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	0	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786 п.10.1
4	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5

Микробиолог -руководитель группы микробиологии

Ц

Л.А.Шарипова

Протокол № 17675-17679 от 27.10.2023

Стр. 2 из 2

Окончание протокола

Общество с ограниченной ответственностью
«УДМУРТСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И МИКРОБИОЛОГИИ»
(ООО «УЦГМ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21HP16 дата внесения в реестр 26.04.2019



Юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, 1а, оф.1

Фактический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 8 Марта, 16Б, 1 этаж

Тел. (3412) 970-280, e-mail: office@ucgm.ru

ИНН/КПП 1840076991/184001001

Лицензия от 02.11.2018 г. № 18.УЦ.05.001.Л.000006.11.18

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник лаборатории

С.В. Наумов

27.10.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 17657-17674 от 27.10.2023

1. Наименование пробы (объекта): Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого, в т. ч. горячего водоснабжения, бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях)
2. Заказчик: ООО «Экобезопасность», ИНН 1832046866
426035, Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Тимирязева, д.1а
3. Место отбора пробы: СПК (колхоз) «Удмуртия»,
УР, Вавожский р-н, МО «Большеволокновское», д.Большое Волково,
ул.Центральная, 40

Код пробы	Точка отбора	Примечание
17657	Водопровод от скважины №1657, УР, Вавожский р-н, д.Ср..Волково, пер.Производственный, 46 (кран)	ХВС-питьевая
17658	Спортзал, водопровод от скважины №1657, УР, Вавожский р-н, д.Ср.Волково(кран)	ХВС-питьевая
17659	Водопровод от скважины №1453, УР, Вавожский р-н, д.Б.Волково, пер.Производственный, 21(кран)	ХВС-питьевая
17660	Колонка от скважины №1453, УР, Вавожский р-н, д.Б.Волково, ул.Заречная (колонка)	ХВС-питьевая
17661	Водопровод от скважины №2418, УР, Вавожский р-н, д.Б.Волково, пер.Производственный, 12(кран)	ХВС-питьевая
17662	Водопровод от скважины №2418, УР, Вавожский р-н, д.Б.Волково, пер.Производственный, 58(кран)	ХВС-питьевая
17663	Водопровод от скважины №2336, УР, Вавожский р-н, д.Березек, ул.Вишневая, 16(кран)	ХВС-питьевая
17664	Водопровод от скважины №2336, УР, Вавожский р-н, д.Березек, пер.Производственный, 15(кран)	ХВС-питьевая
17665	Водопровод от скважины №1918, УР, Вавожский р-н, д.Березек, пер.Производственный, 30(кран)	ХВС-питьевая
17666	Водопровод от скважины №1918, УР, Вавожский р-н, д.Березек, пер.Производственный, 6(кран)	ХВС-питьевая
17667	Колонка от скважины №2732, УР, Вавожский р-н, д.Чемошур-Докья, 14(колонка)	ХВС-питьевая
17668	Колонка от скважины №2732, УР, Вавожский р-н, д.Чемошур-Докья, 3(колонка)	ХВС-питьевая
17669	Водопровод от скважины №1953, УР, Вавожский р-н, д.Макарово, пер.Производственный, 1(кран)	ХВС-питьевая

Код пробы	Точка отбора	Примечание
17670	Водопровод от скважины №1953, УР, Вавожский р-н, д.Макарово, ул.Центральная, 101(колонка)	ХВС-питьевая
17671	Водопровод от скважины №1454, УР, Вавожский р-н, д.Макарово, пер.Производственный, 43(кран)	ХВС-питьевая
17672	Водопровод от скважины №1454, УР, Вавожский р-н, д.Макарово, пер.Производственный, 64(кран)	ХВС-питьевая
17673	Водопровод от скважины №2547, УР, Вавожский р-н, д.Чужьялово, пер.Производственный, 6(кран)	ХВС-питьевая
17674	Водопровод от скважины №2547, УР, Вавожский р-н, д.Чужьялово, пер.Производственный, 49(кран)	ХВС-питьевая

4. Дата и время отбора пробы: 24.10.2023 9-00 - 10-00
5. Дата и время доставки проб в лабораторию: 24.10.2023 13-30
6. Акт приёма проб от 24.10.2023 № 17657-17674
7. Дата проведения исследований: 24-27.10.2023

Результаты исследований относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Ответственность за правильность отбора и доставки проб несет заказчик.

Информация в протокол по пунктам 3-4 вносится на основании информации заказчика.

№ п/п	Определяемый показатель	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследования
Код пробы		17657		
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	3	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786 п.10.1
4	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Код пробы		17658		
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	0	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786 п.10.1
4	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Код пробы		17659		
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	0	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786 п.10.1
4	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5

№ п/п	Определяемый показатель	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследования
Код пробы 17660				
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	0	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786 п.10.1
4	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Код пробы 17661				
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	0	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786 п.10.1
4	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Код пробы 17662				
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	0	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786 п.10.1
4	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Код пробы 17663				
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	0	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786 п.10.1
4	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Код пробы 17664				
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	0	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786 п.10.1
4	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5

№ п/п	Определяемый показатель	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследования
Код пробы 17665				
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	0	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786 п.10.1
4	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Код пробы 17666				
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	0	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786 п.10.1
4	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Код пробы 17667				
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	0	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786 п.10.1
4	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Код пробы 17668				
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	9	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786 п.10.1
4	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Код пробы 17669				
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	0	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786 п.10.1
4	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5

№ п/п	Определяемый показатель	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследования
Код пробы		17670		
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	1	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786 п.10.1
4	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Код пробы		17671		
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	1	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786 п.10.1
4	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Код пробы		17672		
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	0	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786 п.10.1
4	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Код пробы		17673		
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	1	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786 п.10.1
4	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Код пробы		17674		
1	Общее микробное число (ОМЧ-37)	2	КОЕ / см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786 п.10.1
4	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	КОЕ /100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5

Микробиолог -руководитель группы микробиологии

Л.А.Шарипова

Протокол № 17657-17674 от 27.10.2023

Стр. 5 из 5

Окончание протокола